

Reptiles reportados en El Salvador

El listado de reptiles, ha sido elaborado consultando literatura publicada de las especies que ocurren en el país.

		Endémica	Interés gastronómico	Prejuicio cultural	Utilidad medicinal	interés como mascota	introducida	prioritaria para conservación	posee veneno mortal para los humanos
Orden Crocodylia									
Familia Alligatoridae	1 <i>Caiman crocodilus</i> (Linnaeus 1758) (caimán)		X	X		X		X	
Familia Crocodylidae	2 <i>Crocodylus acutus</i> Cuvier 1807 (cocodrilo)			X		X		X	
Orden Testudines									
Familia Cheloniidae	3 <i>Chelonia mydas agassizii</i> (Linnaeus 1758) (tortuga negra, tortuga prieta)		X huevos ocasionalmente carne		X *			X	
	4 <i>Eretmochelys imbricata</i> (Linnaeus 1766) (tortuga carey)		X huevos					X	
	5 <i>Lepidochelys olivacea</i> (Eschscholtz 1829) (tortuga golfina)		X huevos ocasionalmente carne		X *			X	
Familia Dermochelyidae	6 <i>Dermochelys coriacea</i> (Linnaeus 1766) (tortuga baule, laud, tora)		X huevos					X	
Familia Emydidae	7 <i>Rhinoclemmys pulcherrima</i> (Gray 1855) (tortuga pintada, tortuga de bosque, sabanera)				X **	X			
	8 <i>Trachemys scripta</i> (Schoepff 1792) (jicotea,)				X **	X		X	
Familia Kinosternidae	9 <i>Kinosternon scorpioides</i> (Linnaeus 1766) (tortuga candado, de caja)				X **	X		X	
	10 <i>Staurotypus salvinii</i> Gray 1864 (tortuga chamarro, tortuga cabezona)				X **	X			
Orden Squamata									
Familia Anguidae	11 <i>Abronia montecristoi</i> Hidalgo 1983 (dragoncillo)	X						X	
	12 <i>Celestus atitlanensis</i> Smith 1950	X						X	
	13 <i>Mesaspis moreletii</i> (Bocourt 1871) (dragoncito liso de montaña)							X	
Familia Gekkonidae	14 <i>Coleonyx elegans</i> Gray 1845 (geko pintado)							X	
	15 <i>Coleonyx mitratus</i> (Peters 1863) (geko leopardo)							X	
	16 <i>Gonatodes albogularis</i> (Duméril & Bibron 1836) (cantil)			X					
	17 <i>Hemidactylus frenatus</i> (Duméril & Bibron 1836) (besuconas, geko)						X		
	18 <i>Sphaerodactylus glaucus</i> (COPE 1865)								
	19 <i>Phyllodactylus tuberculosus</i> Wiegmann 1835 (lagartija llorona, geko casero)								
	20 <i>Basiliscus vittatus</i> Wiegmann 1828 (tenguereche)			X					
	21 <i>Corytophanes percarinatus</i> Duméril 1856 (tenguereche bobo, cotete)								
	22 <i>Ctenosaura flavidorsalis</i> (Kohler & Klemmer 1995) Reportada oficialmente como nueva especie en 2001 (garrobo espinoso, tanamáste)							X	
	23 <i>Ctenosaura similis</i> (Gray 1831) (garrobo jiote, arrobo)		X					X	

Familia Iguanidae	24 <i>Iguana iguana rhinolopha</i> (Linnaeus 1758) (iguana, iguana verde)		X			X		X	
	25 <i>Norops crassulus</i> (Cope 1864) (lagartija montana vientre aquillado, bebeleche)								
	26 <i>Norops heterophilodotus</i> (Mertens 1952) Reportada para El Salvador en 1998 (lagartija montana vientre liso, bebeleche)	X						X	
	27 <i>Norops macrohallus</i> (Werner 1917) (lagartija, bebeleche)	X						X	
	28 <i>Norops sericeus</i> (Hallowell 1856) (lagartija amarilla, bebeleche)	X						X	
	29 <i>Norops serranoi</i> Köhler 1999 (lagartija de Serrano, bebeleche)								
	30 <i>Norops tropidonotus</i> (Peters 1863) (lagartija de tierra, bebeleche)							coníferas de Montecristo y La Montañona	
	31 <i>Sceloporus malachiticus</i> Cope 1864 (lagartija espinosa verde, talconete)			X					
	32 <i>Sceloporus squamosus</i> Bocourt 1874 (lagartija espinosa delgada, viejita) V								
	33 <i>Sceloporus variabilis</i> Wiegmann 1834 (lagartija espinosa común, viejita)								
Familia Scincidae	34 <i>Mabuya unimarginata</i> Cope 1862 (lagartija de rayo, barrecasa)								
	35 <i>Sphenomorphus assatus</i> (Cope 1864) (escincido del bosque)								
	36 <i>Mesoscincus managuae</i> (Dunn 1933)							X	
Familia Teiidae	37 <i>Ameiva undulata</i> (Wiegmann 1834) (cochosa, lagartija pintada)								
	38 <i>Cnemidophorus deppii</i> Wiegmann 1830 (corredor rayado)								
	39 <i>Aspidoscelis motaguae</i> (Sackett 1941) (corredor grande)								
	40 <i>Gymnophthalmus speciosus</i> (Hallowell 1861) (lagartija cola roja)								
Familia Xanthusiidae	41 <i>Lepidophyma smithii</i> Bocourt 1876 (Avechucho, escopión nocturno del Pacífico)			X					
Familia Boidae	42 <i>Boa constrictor</i> Linnaeus 1758 (masacuata)		X	X		X		X	
Familia Loxocemidae	43 <i>Loxocemus bicolor</i> Cope 1861 (masacuata de hule)			X				X	
	44 <i>Coniophanes fissidens</i> (Günther 1858) (lagartijera rayada)								
	45 <i>Coniophanes piceivittis</i> Cope 1870 (cotina de 3 rallas)								
	46 <i>Conophis lineatus</i> Duméril & Bibron & Duméril 1854) (cotina común)								
	47 <i>Crisantophis nevermanni</i> (Dunn 1937) (lagartijera de Nevermann)								
	48 <i>Dryadophis dorsalis</i> (Bocourt 1890) (sabanera, lagartijera lisa montana).								
	49 <i>Dryadophis melanolomus</i> (Cope 1868) (lagartijera lisa olivácea)								

Familia Colubridae

50 <i>Drymarchon corais</i> (Boie 1827) (zumbadora de pestaña, zumbadora de cola negra)			X					
51 <i>Drymobius chloroticus</i> (Cope 1886) (tamagáz verde, ranera verdosa montana)			X					
52 <i>Drymobius margaritiferus</i> (Schlegel 1837) (petatilla, ranera salpicada)								
53 <i>Enulius flavitorques</i> (Cope 1869) (collareja común)								
54 <i>Geophis fulvoguttatus</i> Mertens 1952 (culebrita manchas amarillas)								
55 <i>Geophis rhodogaster</i> (Cope 1868)								
56 <i>Imantodes gemmistratus</i> (Cope 1861) (culebra hilo, cordellila desteñida)							X	
57 <i>Lampropeltis triangulum</i> (Lacépède 1789) (falsa coral roja)			X				X buscado por coleccionistas	
58 <i>Leptodeira annulata</i> (Linnaeus 1758) (ranera, escombrera común)								
59 <i>Leptodeira nigrofasciata</i> Günther 1868 (falsa coral negra)								
60 <i>Leptodeira septentrionalis</i> (Kennicott 1859) (escombrera de manchitas).								
61 <i>Leptodrymus pulcherrimus</i> (Cope 1874) (bejuquilla de cabeza verde, bejuquilla rayada)			X					
62 <i>Leptophis mexicanus</i> Duméril & Bibron & Duméril 1854 (chocoya dorso bronceada)			X					
63 <i>Leptophis modestus</i> (Günther 1872) (chocoya montana)								
64 <i>Masticophis mentovarius</i> (Duméril & Bibron & Duméril 1854) (zumbadora de cola roja)			X		X			
65 <i>Ninia espinali</i> McCranie & Wilson 1995 (gargantilla de espinal)								
66 <i>Ninia sebae</i> (Duméril & Bibron & Duméril 1854) (lombricera, coral macho, gargantilla de cafetal).					X			
67 <i>Oxybelis aeneus</i> (Wagler 1824) (bejuquilla café)			X					
68 <i>Oxybelis fulgidus</i> (Daudin 1803) (bejuquilla verde).			X					
69 <i>Pliocercus elapoides</i> Cope 1860 (coralillo cola larga).			X					
70 <i>Rhadinaea godmani</i> (Günther 1865) (hojarasquera de Godman)								
71 <i>Rhadinaea kinkelini</i> Boettger 1898 (hojarasquera rayada)								
72 <i>Rhadinaea montecristi</i> Mertens 1952 (hojarasquera de Montecristo)								
73 <i>Rhadinaea pilonaorum</i> (Stuart 1954) (hojarasquera del Pacífico)								
74 <i>Scaphiodontophis annulatus</i> (Duméril & Bibron & Duméril 1854) (coral mixto, coral añadido)			X					
75 <i>Scolecophis atrocinctus</i> (Schlegel 1837) (coral gargantilla, falso coralito manchas anaranjadas)			X					
76 <i>Senticolis triaspis</i> (Cope 1866) (ratonera tropical común)								

	77 <i>Sibon anthracops</i> (Cope 1868) (tragababosa falsa coral)							
	78 <i>Sibon carri</i> (Shreve 1951) (tragababosa de Carr)	X					X	
	79 <i>Sibon nebulatus</i> (Linnaeus 1758) (tragababosa jaspeada)							
	80 <i>Spilotes pullatus</i> (Linnaeus 1758) (mica, chichicua)							
	81 <i>Stenorrhina freminvillei</i> Duméril & Bibron & Duméril 1854 (alacranera, gargantilla rayada)							
	82 <i>Tantilla brevicauda</i> Mertens 1952 (traga-cienpiés cola corta).							
	83 <i>Tantilla armillata</i> (Cope 1876) (traga-cienpiés cabeza negra)							
	84 <i>Tantilla taeniata</i> (Bocourt 1883) (traga-cienpiés rayada)							
	85 <i>Tantilla vermiformis</i> (Hallowell 1860) (traga-cienpiés lombríz)							
	86 <i>Thamnophis fulvus</i> (Bocourt 1893) (ranera montana)							
	87 <i>Thamnophis proximus</i> (Say 1823) (ranera común)							
	88 <i>Trimorphodon biscutatus</i> (Duméril & Bibron & Duméril 1854) (zorcuata)							
	89 <i>Tropidodipsas fischeri</i> Boulenger 1894 (tragababosa montana)							
	90 <i>Tropidodipsas sartorii</i> Cope 1863 (tragababosa anillada)							
Familia Elapidae	91 <i>Micrurus nigrocinctus</i> (Girard 1854) (coral verdadero, coralillo)			X			X	X
	92 <i>Pelamis platurus</i> (Linnaeus 1766) (serpiente marina)							X
Familia Leptotyphlopidae	93 <i>Leptotyphlops goudotii</i> (Duméril & Bibron 1844) (culebra lombríz)							
Familia Typhlopidae	94 <i>Rhamphotyphlops braminus</i> (Daudin 1803) (culebra lombriz introducida)					X		
Familia Viperidae	95 <i>Agkistrodon bilineatus</i> (Günther 1863) (canti, cantil de agua)			X			X	X
	96 <i>Atropoides nummifer</i> (Rüppell 1845) (timbo, mano de piedra).			X			X	X
	97 <i>Cerrophidion godmani</i> (Günther 1863) (tamagáz)			X			X	X
	98 <i>Crotalus durissus</i> Linnaeus 1758 (cascabel)			X	X		X	X
	99 <i>Porthidium ophryomegas</i> (Bocourt 1868) (tamagáz negro, toboba)			X			X	X

*X * se emplea el aceite*

*X ** Se emplea la sangre*

- tierra alta del norte de El Salvador y sudoeste de Honduras
- Lado del Pacífico del norte de Centroamerica (Guatemala el Salvador)
- Sector Trifinio , Quebrada Grande al oeste de Honduras
- Dese el lado Pacífico de Guatemala hasta el oeste de El Salvador
- Desde el centro de El Salvador hasta el sur de Honduras
- Se tiene poca información

